

OCEO ENVIRONNEMENT



# **Spécialiste de l'épuration des eaux résiduaires urbaines et industrielles**

**Conception & fabrication  
d'unités d'épuration**



Spécialiste de l'épuration  
des eaux

# OCEO Environnement : la solution personnalisée

- Collectivités
- Complexes hôteliers
- Centres commerciaux
- Résidences et bureaux
- Services hospitaliers ...

## URBAIN

**Une gamme diversifiée et fiable pour restituer une eau plus propre au milieu naturel**

**0 → 2 500 EQH**



OCEO Environnement bénéficie d'un savoir faire unique dans le domaine du traitement de l'eau. Forts d'une expérience de plus de 30 ans, nos meilleurs ouvriers, techniciens et ingénieurs mettent à profit cette expertise au service des collectivités jusqu'à 2500 équivalent habitants (E.H.).

OCEO Environnement intervient également auprès des complexes hôteliers dans le monde entier.

- Exploitations vitivinicoles
- Laiteries
- Abattoirs
- Biscuiteries
- Pâtisseries et boulangeries industrielles
- Charcuteries et salaisons industrielles
- Automobile
- Métallurgie, sidérurgie
- Papeterie
- Pétrochimie et chimie
- Pharmacie, cosmétique
- Tanneries
- Textile ...

## INDUSTRIEL

**Une gamme diversifiée et fiable pour atteindre vos objectifs de rejets**

**0 → 500 m<sup>3</sup>/j**

**0 → 3000 kg DCO/j**




OCEO Environnement a étendu son activité au domaine des eaux usées industrielles. Grâce à cet effort de diversification, l'entreprise réalise près de 30 % de son chiffre d'affaires sur le secteur industriel de l'agroalimentaire (laiteries, exploitations vitivinicoles, abattoirs), de la chimie, de la papeterie, du textile... Aujourd'hui, elle maîtrise tous les traitements et tous les procédés techniques appropriés aux débits inférieurs à 3 tonnes DCO/jour, quelle que soit la nature de l'eau à traiter. Cette très large expérience et la réactivité de ses équipes lui permettent de résoudre les cas les plus difficiles d'épuration.

# Nos gammes et procédés

URBAIN

INDUSTRIEL


- RL ou RF
- Oxy V ou OCEO L
- VORAX
- METHAVOR
- FLOTTATEUR
- DFH  
FTE  
OG
- PERIPHERIQUES
- PC OCEO



# URBAIN




Le traitement des eaux usées constitue le coeur de métier de OCEO Environnement. Les procédés d'épuration biologique, le prétraitement, la décantation primaire, le traitement aérobie, les boues activées et les lits bactériens appartiennent aux différents systèmes d'épuration que maîtrise OCEO Environnement. Selon l'origine des eaux résiduaires et leur destination (rejet dans le milieu naturel, réutilisation en irrigation, nettoyage de voirie...), OCEO Environnement met en oeuvre la solution adaptée, dans le respect des sites naturels ou urbains.



# INDUSTRIEL



Face au renforcement des normes de rejets, le traitement des eaux de process, des effluents et des boues nécessite toujours plus de technicité. OCEO Environnement dispose d'un ensemble unique de solutions de traitement (mécaniques, chimiques, biologiques) et d'une très large gamme de technologies pour traiter les rejets complexes. Son expérience industrielle lui permet d'apporter à ses clients des solutions optimisées en fonction de la nature des eaux usées et des types de pollution à traiter. La fiabilité et la sécurité des installations de OCEO Environnement reposent aussi sur la qualité de fabrication des matériels.



# Nos produits



- **Poste de relevage et refoulement**

Ø 1,05m 1,35m 1,60m, 2,10m 2,80m 4,00m 5,20m  
Urbain & industriel : 1 à 1000 m<sup>3</sup> /h

- **OCEO UF3 et UFR**

Microstations UniFamiliales  
Urbain : 1 à 6 pièces principales



- **OCEO série 15 / 25 / 50**

Stations d'épuration à bassins combinés  
Urbain : 15 à 50 équivalents habitants

- **Oxy V**

Stations d'épuration  
Urbain : 50 à 2500 équivalents habitants  
Industriel : Jusqu'à 200 Kg de DCO/j



- **Oceo L**

Stations d'épuration monobloc à bassins séparés  
Urbain : 30 à 60 équivalents habitants  
Industriel : Jusqu'à 20 Kg de DCO/j



- **Décanteur digesteur vertical ou horizontal - fosse toutes eaux - Chasse pendulaire et répartiteur à auget**

Station d'épuration sans dépense d'énergie pour petites et moyennes collectivités (Biofix)

- **Flottateur**

Aéroflottateur à air dissous  
Industriel : jusqu'à 150 m<sup>3</sup>/h

- **Traitement physico-chimique**

Industriel : 1 à 400 m<sup>3</sup>/h



- **Méthaniseur**

Station d'épuration par méthanisation à boues granuleuses.

Industriel : 1 à 4000 Kg DCO /j

- **Périphériques**

Bassin tampon, régulation de débit, aération à niveau variable, neutralisation, correction de pH, cassage acide ou base, désinfection, chloration, traitement UV, peroxyde d'hydrogène, dégraisseur statique ou aéré, flottateur débourbeur, dessableur, déversoir d'orage, lit à macrophytes, dégrilleur, tamiseur, répartiteur, technique membranaire, stockage eau usée, eau de pluie,...

Pour plus d'information sur l'un de nos produits, demandez la (ou les) fiche(s) de votre choix. Elles sont disponibles sur simple appel téléphonique au 09 54 20 01 06 ou téléchargeable sur notre site : <http://www.oceo.fr>

## OCEO Environnement

6, route de Saint-Loup  
31180 Saint-Geniès-Bellevue - FRANCE  
Tel : +33 (0) 954 200 601  
Fax : + 33 (0) 959 200 601  
E-mail: [oceo@oceo.fr](mailto:oceo@oceo.fr)  
site : [www.oceo.fr](http://www.oceo.fr)

